


tasarımdan **ürüne**

*kalite*

**25 EKİM**

**20**  
**22 FİYAT**  
*listesi*




Kare kodlar ile ürünlerimiz hakkında  
detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

# ÜRÜNLERİMİZ

Küresel Vanalar	6
Glob Vanalar	8
Pislik Tutucu	8
Çekvalfler	10
Kelebek Vanalar	12
Dişli Kutusu	12
Demontaj Parçası	17
Tilting Çekvalfler	17
Vantuzlar	18
Dip Klapesi	19
Sürgülü Vanalar	20
Flanş Adaptörü	20
Boru Kaplini	22
Buşakle Kazanı	22
Bıçaklı Vanalar	21
Buşakle (Tij)	21
Yangın Hidrantları	22
Yükselen Milli Sürgülü Vana (OS&Y)	23
İzleme Anahtarlı Kelebek Vana	23
Glob Tip Kontrol Vanaları	24
Glob Tip Kontrol Vanaları	25
Y Tipi Kontrol Vanaları	26
Y Tipi Kontrol Vanaları	27
Aktüatörler	28
Kompansatörler	29
Kompansatörler	30
Kompansatörler	31
Pirinç Vanalar	32
Pirinç Vanalar	33
Pirinç Vanalar	34

## SATIŞ KOŞULLARI

- **Fiyat listesinde belirtilen fiyatlar 25 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerlidir. FAF Vana fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar.**
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Sipariş beraberinde, satın alınan ürünlerin kullanılacağı uygulamayla ilgili; kullanım sıcaklığı, basıncı, akışkan cinsi ve benzeri teknik bilgilerin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Eksik bildirilen bilgi kaynaklı oluşan problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz.
- Liste fiyatı döviz cinsinden belirtilen ürünler, fatura tarihindeki merkez bankası döviz satış kuru esas alınarak, Türk Lirası cinsinden fatura edilecektir.
- Ürünlerimiz fatura tarihinden itibaren malzeme ve üretim hatalarına karşı 24 ay FAF Vana garantisi altındadır.
- Satılan ürünlerin iade edilmesi durumunda, ürünler fabrikamızda kalite kontrol departmanımızın kontrolünden geçirilmektedir.
- Tesisata montajı yapılan ürünlerin iadesi kesinlikle kabul edilmez.
- Kalite departmanımızın onayını alan ürünler, fatura tutarının %20'si kesintiye tabi tutularak iade olarak kabul edilmektedir. Nakliye ücreti alıcıya aittir.
- Standart üretimin dışındaki siparişler, müşteriye özel üretildiği için iadesi kabul edilmemektedir.
- İade süresi fatura tarihinden itibaren 30 gündür.





Kahramankazan/Ankara  
Fabrika

Başkent OSB/Ankara  
Dökümhane 1

Başkent OSB/Ankara  
Dökümhane 2



**FAF VANA**, Ülkemiz mekanik ve altyapı tesisat sektörünün ihtiyaçlarına ait ürünlerin yüksek kaliteli olarak ve **yerli imalat başarısı** ile üretilerek ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak ve kalıcı değerler katmak hedefiyle 1986 yılında Ankara'da kurulmuş olup her yıl artan başarılarımız ile;

- **Ankara-Kazan'daki 16.000m<sup>2</sup> lik alandaki fabrikası,**
  - **Ankara-Başkent OSB'deki 26.000m<sup>2</sup> lik alandaki dökümhanesi,**
  - **İstanbul ve Moskova satış ofisleri ve depoları,**
  - **Türkiye'nin her bölgesinde etkin 60'ın üzerinde bayisi,**
  - **Dünya'nın 65 ülkesine yaptığı ihracatla;**
- gelişimini sürdürmektedir.

Müşterilerinin yanı sıra çalışanları, iş ortakları ve de rakiplerinin saygısını kazanarak, şirket değerlerini ve iş etik ilkelerini öncelik edinerek, konusunda küresel bir marka olmayı başarmıştır.

FAF Vana'nın elde ettiği başarının arka planında, kurum kültürü ve çalışanlarının yarattığı sinerji; müşterileriyle kurduğu güven veren, samimi ilişkiler ve kazancını daima işini geliştirmek ve iyileştirmek için harcaması bulunmaktadır.

Küresel vana ile başlayan üretim serüveni; Küresel, Kelebek, Sürgülü, Glob Vana, Vantuz, Pislük tutucu, Çekvalf, Kompansatör, Hidrant kapsamıyla sektörün bütün ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Ürünler ısıtma-soğutma & havalandırma, altyapı, arıtma, petrol&gaz, yangın ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir. Küresel vana ile başlayan üretim serüveni; Küresel, Kelebek, Sürgülü, Glob Vana, Vantuz, Pislük tutucu, Çekvalf, Kompansatör, Hidrant kapsamıyla sektörün bütün ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Ürünler ısıtma-soğutma & havalandırma, altyapı, arıtma, petrol&gaz, yangın ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.

Şirketin pazardaki pozisyonu itibarıyla belirlenen yüksek standartların devamlı kılınması için, üretim sistemi ve şirket organizasyonu, uluslararası kalite yönetmelikleri uyarınca sertifikalandırılmıştır.

Mevcudiyetini gelecek nesilden emanet olarak gören FAF Vana, bugünden gelecek nesillere, değerlerini kaybetmeden, kurumsal yapısını kuvvetlendirerek yol almaktadır.

Kuruluş ruhunu ve çalışma motivasyonunu koruyarak gelecekte de sektörün en güvenilen şirketi olmak FAF Vana'nın öncelikli hedefidir.

**K**urduğumuz günden beri, 35 yılı aşkın süredir, değerlerimize kayıtsız başlılıkla, aile ruhunu kaybetmeden, bizim için önceliğimiz olan müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.

## GÜVEN

Temellerimizi güven üzerine kurduk. Paydaşlarımızın beklentilerini kuşkuyla yer olmaksızın cevaplamak, verilen sözleri zamanında eksiksiz yerine getirmek birinci vazifemizdir.

## DEVAMLILIK

Koşulların dönerselliğine göre değil, değişen koşullara rağmen müşterilerimizin beklentilerini aynı kalitede cevaplayabilmeyi ve kurum kültürünün devamlılığını esas alıyoruz.

## İŞ AHLAKI

Artan rekabet ortamı, istikrarsız pazar koşulları veya başka bir zorluk, çalışma disiplinimizin esas olan iş ahlakımızı etkileyemez.

## KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİ

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

## TSE BELGELERİ

TS 12844 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TS 3148 Küresel Vanalar

TS 9809 Küresel Vanalar (Gaz)

TSE CEN/TS 13547 Bakır Alaşımli Küresel Vanalar

TS EN 593 Kelebek Vanalar (Çift Flanşlı)

TS EN 593 Kelebek Vanalar (Wafer & Lug Tip)

TS EN 1171 Sürgülü Vanalar

TS EN 16767 Çek Vanalar

TS EN 13789 Glob (Buhar) Vanalar

TS 11494 Pislilik Tutucular

TS 10880 Çelik Körüklü Kompansatörler

TS EN 14384 Yangın Hidrantları

TS EN 14432 Ürün Boşaltma ve Hava Giriş Vanaları

CE Belgesi

WRAS İçme Suyu Uygunluk Belgesi

GOST/EAC Rusya Sertifikası

ADWEA Abudabi Sertifikası

UKR SEPRO Ukrayna Sertifikası

MOW Bahreyn Sertifikası

DSİ - Ekipman Üreticileri Uygunluk Onayı

NACE Endüstriyel Vanalar İçin Korozyon Testi Sertifikası

WPAR Kaynak Yöntem Yeterlilik Sertifikası

Marka Tescil Belgesi

Yerli Malı Belgesi

GAZMER Ürün Onayı Belgesi

TS EN 9809 Küresel Vanalar

TS 10880 Eksenel Kompansatörler



# ÜRETİM PROSESLERİ

Optimum verimlilik ve yüksek kapasiteyle tasarlanmış imalat süreçlerinde devamlı iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.



300+  
Çalışan



42.000 m<sup>2</sup>  
Üretim Alanı



15.000 ton/yıl  
Döküm Kapasitesi



Geniş  
Sertifika Kapsamı

## tasarım

Ürünler mühendislerimiz tarafından 3 boyutlu tasarım programları (CAD) kullanılarak tasarlanmaktadır. Tasarımlar bilgisayar simülasyon programları sayesinde test edilerek onaylanmaktadır.

## modelleme


3 boyutlu ürün çizimleri 2 adet model imalat tezgahında döküm modellerine dönüştürülerek, hızlı şekilde yeni ürünler üretim kapsamına sokulabilmektedir.

## döküm

FAF Vana'nın yeni döküm tesisinde 3 farklı döküm hattında, 100 gramdan 7 ton ağırlığa kadar farklı ebatlarda parça tek seferde seri olarak dökülebilmektedir.

## talaşlı imalat

Standart CNC tezgahların yanında; Ar-Ge ekibinin tasarladığı özelleşmiş tezgahlar sayesinde uygun maliyetli, yüksek kapasiteli, seri üretim yapılmaktadır.





Orişinal  
Ekipment  
Manufacturer

OEM  
Üretim



65+  
Ülkeye ihracat



35+  
CNC Makina



Yüksek  
Stok Miktarı

## montaj

6 farklı montaj hattında, ürünler en tecrübeli fabrika personeli tarafından montaj yapılmaktadır.

## boya


Elektrostatik Toz Boya & Endüstriyel Boya istenen kalınlıklarda ürünlere uygulanmaktadır. İçme suyuna uygunluk belgesi bulunmaktadır.

## test

Ürünlerin tamamı 100% oranında hidrostatik basınç testlerine tabi tutularak sızdırmazlıkları test edilmektedir.

## kalite kontrol

Üretimin her aşamasında kalite kontrol süreçleri titizlikle uygulanıp, üretim sonunda da uygunluk raporları hazırlanarak müşterilere sunulmaktadır.



## FAF 1000

KÜRESEL VANA-TG-PN6  
2 PARÇALI



### FAF 1000

ÇAP		FIYAT
mm	inç	₺
40	1 1/2"	1.354,00
50	2"	1.684,00
65	2 1/2"	2.278,00
80	3"	2.891,00
100	4"	3.986,00

- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GG25 pik dökümdür.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.

## FAF 1100

KÜRESEL VANA-TG-PN10-16  
2 PARÇALI



### FAF 1100

ÇAP		FIYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	937,00
20	3/4"	970,00
25	1"	1.006,00
32	1 1/4"	1.152,00
40	1 1/2"	1.562,00
50	2"	1.941,00
65	2 1/2"	2.624,00
80	3"	3.287,00
100	4"	4.557,00
125	5"	7.618,00
150	6"	10.028,00
200	8"	24.657,00
250	10"	38.010,00
*300	12"	42.337,00

- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GG25 pik dökümdür.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- F4 montaj boyundadır.
- DN 200-250-300 ürünlerimiz PN16 flanş normuna uygundur.

\* DN 300 Redüksiyon geçişlidir.

## FAF 1200

KÜRESEL VANA-TG-PN16  
3 PARÇALI



### FAF 1200

ÇAP		FIYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	1.003,00
20	3/4"	1.398,00
25	1"	1.524,00
32	1 1/4"	1.611,00
40	1 1/2"	1.995,00
50	2"	2.694,00
65	2 1/2"	3.894,00
80	3"	4.895,00
100	4"	8.430,00
125	5"	10.644,00
150	6"	12.700,00
200	8"	25.075,00
250	10"	38.420,00
*300	12"	45.424,00

- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- DN15-DN100 F1 DN125-DN300 F5 boyundadır.

\* DN 300 Redüksiyon geçişlidir.

• Küresel Vanalar 200-250-300 çap için PN10 Flanş normunda üretim yapılabilir.

## FAF 1225

KÜRESEL VANA-TG-PN25  
3 PARÇALI




### FAF 1225

ÇAP		FIYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	1.061,00
20	3/4"	1.397,00
25	1"	1.595,00
32	1 1/4"	1.945,00
40	1 1/2"	2.525,00
50	2"	2.969,00
65	2 1/2"	4.327,00
80	3"	5.288,00
100	4"	10.020,00
125	5"	13.143,00
150	6"	15.582,00
200	8"	27.907,00
250	10"	46.710,00

- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- DN15-DN100 F1 DN125-DN300 F7 boyundadır

## FAF 3700K

DIŞLI KUTUSU-KÜRESEL VANA UYGULAMASI



### FAF 3700K

ÇAP		FIYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	1.800,00
20	3/4"	1.800,00
25	1"	1.800,00
32	1 1/4"	1.800,00
40	1 1/2"	1.800,00
50	2"	1.800,00
65	2 1/2"	1.800,00
80	3"	1.800,00
100	4"	1.800,00
125	5"	1.800,00
150	6"	1.800,00
200	8"	3.300,00
250	10"	3.300,00
300	12"	4.200,00

- Vana için dişli kutusu seçerken bağlantı ölçülerine ve dişli kutusu oranına dikkat edilmelidir.
- Dişli kutusu seçimi yapılırken FAF Vana teknik ekibinden destek alınması tavsiye edilir.

\* Küresel vanaya, dişli kutusu uygulaması için aşağıdaki adaptör ücretini ilave ediniz.

### FAF 3700K

mm	inç	₺
15-80	1/2"-3"	1.770,00
100-300	4"-12"	2.450,00



## FAF 1400

KÜRESEL VANA-TG-D.GAZ PN40



FAF  
1400

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	1.080,00
20	3/4"	1.423,00
25	1"	1.624,00
32	1 1/4"	1.980,00
40	1 1/2"	2.571,00
50	2"	3.161,00
65	2 1/2"	4.523,00
80	3"	5.528,00
100	4"	10.354,00
125	5"	13.668,00
150	6"	17.625,00



- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GGG50 sfero dökümdür.
- DN65 ve üzeri TS 9809 Standardına uygundur.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- Gazmer onaylıdır.

## FAF 1440

KÜRESEL VANA-DİŞLİ-TG



- PN40 Basınç sınıfındadır.
- Gövde çelikdir.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

FAF  
1440

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	507,00
20	3/4"	621,00
25	1"	713,00

## FAF 1800

KÜRESEL VANA-FLOATING



- API standartlarına göre tasarlanmıştır ve API6D lisanslıdır.
- Class150-300 (PN20-50) basınç sınıflarına göre üretim yapılmaktadır.
- WCB Döküm çelik/2 parçalıdır.

ÇAP		Class 150	Class 300
mm	inç	FİYAT \$	FİYAT \$
50	2"		
80	3"		
100	4"		
150	6"		
200	8"		
250	10"		
300	12"		

## FAF 1900

KÜRESEL VANA-TRUNNION



- API standartlarına göre tasarlanmıştır ve API6D lisanslıdır.
- Class150-300-600 (PN20-50-100) basınç sınıflarına göre üretim yapılmaktadır.

ÇAP		Class 150	Class 300	Class 600
mm	inç	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
50	2"			
80	3"			
100	4"			
150	6"			
200	8"			
250	10"			
300	12"			

## FAF 2100

GLOB VANA-PN16



- Gövde, kapak ve volan GG25 pik dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı grafitir.
- Milii paslanmaz çeliktir.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 200 °C (6 bar)'dır.

FAF  
2100

ÇAP		FİYAT
mm	inç	\$
15	1/2"	60,00 \$
20	3/4"	69,00 \$
25	1"	81,00 \$
32	1 1/4"	126,00 \$
40	1 1/2"	151,00 \$
50	2"	209,00 \$
65	2 1/2"	271,00 \$
80	3"	368,00 \$
100	4"	479,00 \$
125	5"	739,00 \$
150	6"	937,00 \$
200	8"	1.479,00 \$
250	10"	2.573,00 \$
300	12"	4.225,00 \$

## FAF 2130

GLOB VANA-METAL KÖRÜKLÜ-PN16



- Gövde, kapak ve volan pik dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı grafitir.
- Milii paslanmaz çeliktir.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 200 °C (11 bar)'dır.

FAF  
2130

ÇAP		FİYAT
mm	inç	\$
15	1/2"	154,00 \$
20	3/4"	164,00 \$
25	1"	193,00 \$
32	1 1/4"	237,00 \$
40	1 1/2"	271,00 \$
50	2"	318,00 \$
65	2 1/2"	396,00 \$
80	3"	561,00 \$
100	4"	702,00 \$
125	5"	1.061,00 \$
150	6"	1.370,00 \$
200	8"	2.331,00 \$
250	10"	3.878,00 \$
300	12"	5.543,00 \$

## FAF 2500

Y-PİSLİK TUTUCU-PN16



- GGG50 sfero dökümdür.
- DN 15- DN 500 Filtre Delik Standardı: 20 Mesh.
- DN 350- DN 600 Filtre Delik Standardı: 40 Mesh.
- Gövdeye yerleştirilen kapağı çıkararak, detaylı temizlik yapılabilir veya filtre değiştirilebilir. Bakım için kapağın kolay sökülüp çıkarılması sağlanmıştır.
- Boşaltım tapası piriştir.
- Yüksek sıcaklıklarda yaş boya uygulaması gerekmektedir.
- Toz boyalı max. kullanım sıcaklığı 130 °C
- Yaş boyalı max. kullanım sıcaklığı 200 °C

FAF  
2500

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	564,00
20	3/4"	716,00
25	1"	950,00
32	1 1/4"	1.175,00
40	1 1/2"	1.339,00
50	2"	1.723,00
65	2 1/2"	2.248,00
80	3"	2.833,00
100	4"	3.699,00
125	5"	5.270,00
150	6"	7.696,00
200	8"	14.328,00
250	10"	24.315,00
300	12"	34.570,00
350	14"	64.000,00
400	16"	93.503,00
450	18"	118.000,00
500	20"	149.004,00
600	24"	238.000,00

## FAF 2501

PİSLİK TUTUCU FİLTRESİ



- Filtre malzemesi 1.4301 paslanmaz çelik
- Standart filtrelerimizi 20 mesh'dir.
- Mesh aralıkları toplu siparişlerde istenilen ölçüde yapılabilir.

FAF  
2501

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	78,00
20	3/4"	92,00
25	1"	111,00
32	1 1/4"	129,00
40	1 1/2"	139,00
50	2"	173,00
65	2 1/2"	206,00
80	3"	265,00
100	4"	332,00
125	5"	447,00
150	6"	819,00
200	8"	1.326,00
250	10"	2.836,00
300	12"	4.053,00
400	16"	9.258,00
500	20"	15.368,00

- Pislik Tutucular çap 200 ve üzeri için PN10 flanş normunda üretim yapılabilir.

## FAF 2270

ÇEKVALF-ÇALPARA- PN10-PN16



- Gövde, kapak GGG50 sfero dökümdür.
- Mili paslanmaz çeliktir.
- Klape çelik olup üzeri vulkanize kauçuk kaplı EPDM'dir.
- Dikey veya yatay uygulamalarda monte edilebilir.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 120 °C'dir.

ÇAP		FAF 2270 PN16	FAF 2271 PN10
mm	inç	FİYAT ₺	FİYAT ₺
50	2"	2.380,00	-
65	2 1/2"	3.425,00	-
80	3"	4.009,00	-
100	4"	4.958,00	-
125	5"	7.113,00	-
150	6"	9.070,00	-
200	8"	14.171,00	14.171,00
250	10"	22.075,00	22.075,00
300	12"	31.133,00	31.133,00

## FAF 2270K

ÇEKVALF-ÇALPARA-KARŞI AĞIRLIK-PN10-PN16



- Gövde, kapak GGG50 sfero dökümdür.
- Hassas akış kontrolü için ağırlıklı mesafesi ayarlanabilir.
- Mili yatağı MS-58 piringç'tir.
- Klape çelik olup üzeri vulkanize kauçuk kaplı EPDM'dir.
- Dikey veya yatay uygulamalarda monte edilebilir.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 120 °C'dir.

ÇAP		FAF 2270K PN16	FAF 2271K PN10
mm	inç	FİYAT ₺	FİYAT ₺
50	2"	3.901,00	-
65	2 1/2"	6.365,00	-
80	3"	7.202,00	-
100	4"	8.799,00	-
125	5"	11.318,00	-
150	6"	14.581,00	-
200	8"	21.879,00	21.879,00
250	10"	31.658,00	31.658,00
300	12"	44.181,00	44.181,00

## FAF 2250

ÇEKVALF-YAYLI-PN16



- Gövde, kapak GG25 pik dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı grafitir.
- Su uygulamaları için uygundur. Buhar uygulamaları için conta değişikliği yapılmalıdır.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 200 °C'dir.

ÇAP		FAF 2250
mm	inç	FİYAT \$
15	1/2"	44,00 \$
20	3/4"	53,00 \$
25	1"	61,00 \$
32	1 1/4"	96,00 \$
40	1 1/2"	118,00 \$
50	2"	163,00 \$
65	2 1/2"	231,00 \$
80	3"	322,00 \$
100	4"	419,00 \$
125	5"	609,00 \$
150	6"	793,00 \$
200	8"	1.250,00 \$
250	10"	2.340,00 \$

## FAF 2290

ÇEKVALF-TOPLU-FLANŞLI-PN10-PN16



ÇAP		FAF 2290 PN16	FAF 2291 PN10
mm	inç	FİYAT \$	FİYAT \$
50	2"	178,00 \$	-
65	2 1/2"	225,00 \$	-
80	3"	270,00 \$	-
100	4"	363,00 \$	-
125	5"	533,00 \$	-
150	6"	678,00 \$	-
200	8"	1.303,00 \$	-
250	10"	1.960,00 \$	-
300	12"	2.776,00 \$	-

- Gövde, kapak sfero dökümdür.
- Top NBR kaplı çeliktir.
- Atık su uygulamaları için uygundur.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 70 °C'dir.

## FAF 2295

ÇEKVALF-TOPLU-DİŞLİ-PN16



ÇAP		FAF 2295
mm	inç	FİYAT \$
25	1"	99,00 \$
32	1 1/4"	100,00 \$
40	1 1/2"	146,00 \$
50	2"	171,00 \$
65	2 1/2"	241,00 \$
80	3"	314,00 \$

- Gövde, kapak sfero dökümdür.
- Top NBR kaplı çeliktir.
- Atık su uygulamaları için uygundur.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 70 °C'dir.

## FAF 2300

ÇEKVALF-ÇALPARA-WAFER-KOMPLE PASLANMAZ



- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Sızdırmazlık elemanları EPDM'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 120 °C'dir.
- FAF 2300 paslanmaz gövdeli, paslanmaz klipelidir.

ÇAP		FAF 2300 FİYAT
mm	inç	\$
25	1"	76,00 \$
32	1 1/4"	80,00 \$
40	1 1/2"	82,00 \$
50	2"	91,00 \$
65	2 1/2"	121,00 \$
80	3"	139,00 \$
100	4"	213,00 \$
125	5"	328,00 \$
150	6"	499,00 \$
200	8"	723,00 \$
250	10"	1.340,00 \$
300	12"	3.149,00 \$
350	14"	4.364,00 \$
400	16"	5.742,00 \$

## FAF 2330

ÇEKVALF-ÇALPARA-WAFER-ÇELİK GÖVDELİ-PASLANMAZ KLAPELİ



- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Sızdırmazlık elemanları EPDM'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 120 °C'dir.
- FAF 2330 çelik gövdeli paslanmaz klipelidir.

ÇAP		FAF 2330 FİYAT
mm	inç	₺
25	1"	670,00
32	1 1/4"	694,00
40	1 1/2"	743,00
50	2"	825,00
65	2 1/2"	954,00
80	3"	1.161,00
100	4"	1.571,00
125	5"	2.322,00
150	6"	3.029,00
200	8"	4.920,00
250	10"	9.623,00
300	12"	15.155,00
350	14"	25.691,00
400	16"	38.018,00
450	18"	53.651,00
500	20"	70.500,00
600	24"	158.364,00
700	28"	194.841,00

## FAF 2370

ÇEKVALF-DİSKO-PİRİNÇ




- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Gövde pirinçtir.
- Disk ve yay paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

ÇAP		FAF 2370 FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	443,00
20	3/4"	493,00
25	1"	581,00
32	1 1/4"	823,00
40	1 1/2"	924,00
50	2"	1.267,00
65	2 1/2"	1.718,00
80	3"	2.170,00
100	4"	3.039,00

## FAF 2371

ÇEKVALF-DİSKO-SFERO



- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Gövde ve klape sfero dökümdür.
- Yay paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

ÇAP		FAF 2371 FİYAT
mm	inç	₺
40	1 1/2"	723,00
50	2"	988,00
65	2 1/2"	1.231,00
80	3"	1.481,00
100	4"	1.853,00
125	5"	3.873,00
150	6"	4.800,00
200	8"	6.184,00
250	10"	14.542,00

## FAF 2350

ÇEKVALF-DUAL



- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Gövde GG25 pik dökümdür.
- 2355: Klappe sfero döküm üzerine nikel kaplamadır.
- 2350: Klappe paslanmaz çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanları EPDM'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 120 °C'dir.
- 2355 Gövde kırmızı renklidir.

ÇAP		FAF 2350	FAF 2355
mm	inç	FİYAT \$	FİYAT \$
40	1 1/2"	55,00 \$	44,00 \$
50	2"	59,00 \$	48,00 \$
65	2 1/2"	78,00 \$	63,00 \$
80	3"	96,00 \$	78,00 \$
100	4"	125,00 \$	100,00 \$
125	5"	163,00 \$	129,00 \$
150	6"	218,00 \$	186,00 \$
200	8"	398,00 \$	283,00 \$
250	10"	618,00 \$	449,00 \$
300	12"	1.016,00 \$	655,00 \$
350	14"	1.585,00 \$	1.011,00 \$
400	16"	2.324,00 \$	1.602,00 \$

## FAF 2372

ÇEKVALF-DİSKO-PASLANMAZ-304



ÇAP		FAF 2372
mm	inç	FİYAT \$
15	1/2"	46,00 \$
20	3/4"	54,00 \$
25	1"	59,00 \$
32	1 1/4"	67,00 \$
40	1 1/2"	83,00 \$
50	2"	101,00 \$
65	2 1/2"	148,00 \$
80	3"	217,00 \$
100	4"	277,00 \$

- PN40 Basınç sınıfındadır.
- Gövde klappe ve baskı yayı 304 paslanmaz çelikdir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

## FAF 2373

ÇEKVALF-DİSKO-PASLANMAZ-316



ÇAP		FAF 2373
mm	inç	FİYAT \$
15	1/2"	60,00 \$
20	3/4"	69,00 \$
25	1"	78,00 \$
32	1 1/4"	89,00 \$
40	1 1/2"	107,00 \$
50	2"	135,00 \$
65	2 1/2"	193,00 \$
80	3"	285,00 \$
100	4"	359,00 \$

- PN40 Basınç sınıfındadır.
- Gövde klappe ve baskı yayı 316 paslanmaz çelikdir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

## FAF 3500

KELEBEK VANA-WAFER TİP, SS304 PASLANMAZ KLAPELİ



EL KUMANDALI

DİŞLİ KUTULU

PNÖMATİK  
AKTUATÖRLÜ

ELEKTRİK  
AKTUATÖRLÜ

FAF  
3550i  
İZLENEBİLİR  
KELEBEK VANA

FAF 3500 EL KUMANDALI			FAF 3500D DİŞLİ KUTULU	FAF 3500P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3500E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	CONTA FARKI	
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺
40	1 1/2"	915,00	2.715,00			89,00	1.310,00
50	2"	1.001,00	2.801,00			111,00	1.441,00
65	2 1/2"	1.243,00	3.043,00			116,00	2.228,00
80	3"	1.412,00	3.212,00			141,00	3.473,00
100	4"	2.153,00	3.953,00			209,00	4.455,00
125	5"	2.956,00	4.756,00			519,00	5.568,00
150	6"	3.765,00	5.565,00			571,00	8.190,00
200	8"	5.515,00	8.815,00			715,00	11.792,00
250	10"	7.931,00	11.231,00			909,00	15.723,00
300	12"	13.781,00	17.981,00			979,00	20.964,00
350	14"	.....	24.751,00				
400	16"	.....	36.316,00				
450	18"	.....	45.747,00				
500	20"	.....	60.251,00				
600	24"	.....	99.088,00				

- Kelebek vana üzerine montaj yapılan **İzleme Anahtarı (FAF3740)** için fiyat sorunuz.

- DN40- DN600 için PN6-10-16 Class 150 Flanş bağlantısına uyumludur.
- SS304 paslanmaz klapelidir.
- DN40-DN150 Gövde GG25 pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir.
- DN200 üzeri Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VİTON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir.
- DN250 ve DN300 vanaların dişli kutulu kullanılması uygundur. El kumandali uygulama önerilmez.

Kare Kod ile teknik bilgilere ulaşabilirsiniz.



## FAF 3550

KELEBEK VANA-WAFER TİP, NİKEL KAPLI, SFERO KLAPELİ

FAF 3550 EL KUMANDALI		FAF 3550D DİŞLİ KUTULU	FAF 3550P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3550E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3550İ İZLENEBİLİR KELEBEK VANA	CONTA FARKI	
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺
40	1 1/2"	765,00	2.565,00			89,00	1.310,00
50	2"	899,00	2.699,00			111,00	1.441,00
65	2 1/2"	1.021,00	2.821,00			116,00	2.228,00
80	3"	1.189,00	2.989,00			141,00	3.473,00
100	4"	1.667,00	3.467,00			209,00	4.455,00
125	5"	2.152,00	3.952,00			519,00	5.568,00
150	6"	2.603,00	4.403,00			571,00	8.190,00
200	8"	4.774,00	8.074,00			715,00	11.792,00
250	10"	6.571,00	9.871,00			909,00	15.723,00
300	12"	8.596,00	12.796,00			979,00	20.964,00
350	14"	21.245,00					
400	16"	30.477,00					
450	18"	40.452,00					
500	20"	50.226,00					
600	24"	83.075,00					

• Nikel kaplı, sfere döküm klapelidir.

## FAF 3560


KELEBEK VANA-WAFER TİP, SS316 PASLANMAZ KLAPELİ

FAF 3560 EL KUMANDALI		FAF 3560D DİŞLİ KUTULU	FAF 3560P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3560E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	CONTA FARKI	
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺
40	1 1/2"	1.016,00	2.816,00		89,00	1.310,00
50	2"	1.109,00	2.909,00		111,00	1.441,00
65	2 1/2"	1.408,00	3.208,00		116,00	2.228,00
80	3"	1.536,00	3.336,00		141,00	3.473,00
100	4"	2.328,00	4.128,00		209,00	4.455,00
125	5"	3.249,00	5.049,00		519,00	5.568,00
150	6"	4.214,00	6.014,00		571,00	8.190,00
200	8"	6.182,00	9.482,00		715,00	11.792,00
250	10"	8.969,00	12.269,00		909,00	15.723,00
300	12"	15.878,00	20.078,00		979,00	20.964,00

• SS316 paslanmaz klapelidir.

## FAF 3700

DİŞLİ KUTUSU



- Vana için dişli kutusu seçerken bağlantı ölçülerine ve dişli kutusu oranına dikkat edilmelidir.
- FAF Vana dişli kutusu katalogunda belirtilen ölçü ve tablolar referans alınmalıdır.
- Dişli kutusu seçimi yapılırken FAF Vana teknik ekibinden destek alınması tavsiye edilir.



FAF 3700		FİYAT
ÇAP		₺
mm	inç	
40	1 1/2"	1.800,00
50	2"	1.800,00
65	2 1/2"	1.800,00
80	3"	1.800,00
100	4"	1.800,00
125	5"	1.800,00
150	6"	1.800,00
200	8"	3.300,00
250	10"	3.300,00
300	12"	4.200,00
350	14"	4.500,00
400	16"	11.000,00

## FAF 3600

KELEBEK VANA-LUG TİP, SS304 PASLANMAZ KLAPELİ



EL KUMANDALI

DIŞLİ KUTULU

PNÖMATİK  
AKTUATÖRLÜ

ELEKTRİK  
AKTUATÖRLÜ

FAF 3600 EL KUMANDALI			FAF 3600D DIŞLİ KUTULU	FAF 3600P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3600E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	CONTA FARKI	
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺
40	1 1/2"	1.090,00	2.890,00			89,00	1.310,00
50	2"	1.216,00	3.016,00			111,00	1.441,00
65	2 1/2"	1.482,00	3.282,00			116,00	2.228,00
80	3"	1.799,00	3.599,00			141,00	3.473,00
100	4"	2.655,00	4.455,00			209,00	4.455,00
125	5"	3.586,00	5.386,00			519,00	5.568,00
150	6"	4.479,00	6.279,00			571,00	8.190,00
200	8"	6.811,00	10.111,00			715,00	11.792,00
250	10"	10.087,00	13.387,00			909,00	15.723,00
300	12"	15.955,00	20.155,00			979,00	20.964,00
350	14"		32.015,00				
400	16"		48.180,00				
450	18"		61.031,00				
500	20"		82.411,00				
600	24"		132.506,00				

• Kelebek vana üzerine montaj yapılan **İzleme Anahtarları (FAF3740)** için fiyat sorunuz.

- PN16 Basınç sınıfındadır.
- SS304 paslanmaz klapelidir.
- DN40-DN150 Gövde GG25 pisk dökümdür. Siparişle sfero gövdeli üretim yapılabilir.
- DN200 üzeri Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VİTON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir.
- DN40-150 arası Lug kelebek vanalarımız PN10 flanş normuna uyumludur.
- DN250 ve DN300 vanaların dişli kutulu kullanılması uygundur. El kumandalı uygulama önerilmez.

Kare Kod ile  
teknik bilgilere  
ulaşabilirsiniz.





## FAF 3650

KELEBEK VANA-LUG TİP, NİKEL KAPLI, SFERO KLAPELİ

FAF 3650 EL KUMANDALI		FAF 3650D DIŞLI KUTULU	FAF 3650P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3650E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	CONTA FARKI	
ÇAP	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺
40	1 1/2"	989,00	2.789,00		89,00	1.310,00
50	2"	1.111,00	2.911,00		111,00	1.441,00
65	2 1/2"	1.252,00	3.052,00		116,00	2.228,00
80	3"	1.566,00	3.366,00		141,00	3.473,00
100	4"	2.151,00	3.951,00		209,00	4.455,00
125	5"	2.752,00	4.552,00		519,00	5.568,00
150	6"	3.275,00	5.075,00		571,00	8.190,00
200	8"	6.042,00	9.342,00		715,00	11.792,00
250	10"	8.978,00	12.278,00		909,00	15.723,00
300	12"	11.832,00	16.032,00		979,00	20.964,00
350	14"		27.306,00			
400	16"		40.412,00			
450	18"		53.544,00			
500	20"		69.157,00			
600	24"		111.474,00			

• Nikel kaplı, sfero döküm klapelidir.

## FAF 3660


KELEBEK VANA-LUG TİP, SS316 PASLANMAZ KLAPELİ

FAF 3660 EL KUMANDALI		FAF 3660D DIŞLI KUTULU	FAF 3660P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3660E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	CONTA FARKI	
ÇAP	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺
40	1 1/2"	1.217,00	3.017,00		89,00	1.310,00
50	2"	1.385,00	3.185,00		111,00	1.441,00
65	2 1/2"	1.610,00	3.410,00		116,00	2.228,00
80	3"	1.884,00	3.684,00		141,00	3.473,00
100	4"	2.770,00	4.570,00		209,00	4.455,00
125	5"	3.790,00	5.590,00		519,00	5.568,00
150	6"	4.815,00	6.615,00		571,00	8.190,00
200	8"	7.318,00	10.618,00		715,00	11.792,00
250	10"	10.909,00	14.209,00		909,00	15.723,00
300	12"	17.614,00	21.814,00		979,00	20.964,00

• SS316 paslanmaz klapelidir.

## FAF 3700

DIŞLI KUTUSU



- Vana için dişli kutusu seçerken bağlantı ölçülerine ve dişli kutusu oranına dikkat edilmelidir.
- FAF Vana dişli kutusu kataloğunda belirtilen ölçü ve tablolar referans alınmalıdır.
- Dişli kutusu seçimi yapılırken FAF Vana teknik ekibinden destek alınması tavsiye edilir.



FAF 3700		FİYAT
ÇAP		₺
40	1 1/2"	1.800,00
50	2"	1.800,00
65	2 1/2"	1.800,00
80	3"	1.800,00
100	4"	1.800,00
125	5"	1.800,00
150	6"	1.800,00
200	8"	3.300,00
250	10"	3.300,00
300	12"	4.200,00
350	14"	4.500,00
400	16"	11.000,00

## FAF 3800

FLANŞLI KELEBEK VANA ÇİFT EKSANTRİK



- Şartnameye göre özel üretimler yapılmaktadır.
- Çift eksantrik konumlanmış klapelidir.
- Gövde ve klape GGG50 sfero dökümdür.
- DN2000'e kadar üretim yapılmaktadır.
- Vananın iç ve dış yüzeyleri 250 mikron termoplastik boya ile kaplanır.
- Farklı boya kalınlıkları yapılabilir.
- Baskı çemberi St 37 çelik olarak standart üretilir. Paslanmaz çemberli üretim isteğe bağlı olarak yapılabilir.
- PN25 üretim yapılmaktadır.
- 3811,3801 kodları paslanmaz çemberlidir.
- 3810,3800 kodları St-37 çelik çemberlidir.
- Elektrik Aktüatörü ayrıca temin edilir.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

WRAS

ÇAP		FAF 3810 (PN10)	FAF 3811 (PN10)	FAF 3800 (PN16)	FAF 3801 (PN16)
mm	inç	₺	₺	₺	₺
100	4"				
125	5"				
150	6"				
200	8"				
250	10"				
300	12"				
350	14"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
400	16"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
450	18"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
500	20"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
600	24"				
700	28"				
800	32"				
900	36"				
1000	40"				
1200	48"				
1400	56"				
1600	62"				

## FAF 3800E

FLANŞLI KELEBEK VANA ÇİFT EKSANTRİK- AKTUATÖR UYUMLU




- Şartnameye göre özel üretimler yapılmaktadır.
- Çift eksantrik konumlanmış klapelidir.
- Gövde ve klape GGG50 sfero dökümdür.
- DN2000'e kadar üretim yapılmaktadır.
- Vananın iç ve dış yüzeyleri 250 mikron termoplastik boya ile kaplanır.
- Farklı boya kalınlıkları yapılabilir.
- Baskı çemberi St 37 çelik olarak standart üretilir. Paslanmaz çemberli üretim isteğe bağlı olarak yapılabilir.
- PN25 üretim yapılmaktadır.
- 3811,3801 kodları paslanmaz çemberlidir.
- 3810,3800 kodları St-37 çelik çemberlidir.
- Elektrik Aktüatörü ayrıca temin edilir.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

WRAS

ÇAP		FAF 3810E (PN10)	FAF 3811E (PN10)	FAF 3800E (PN16)	FAF 3801E (PN16)
mm	inç	₺	₺	₺	₺
100	4"				
125	5"				
150	6"				
200	8"				
250	10"				
300	12"				
350	14"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
400	16"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
450	18"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
500	20"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
600	24"				
700	28"				
800	32"				
900	36"				
1000	40"				
1200	48"				
1400	56"				
1600	62"				

## FAF 3900

## DEMONTAJ PARÇASI



- Şartnameye göre özel üretimler yapılmaktadır.
- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.
- Değişken montaj büyüklüğü nedeniyle vanaların boru hatlarına montajını sağlar ve çalışma süresini azaltır.
- Demontaj parçasında kullanılan saplamalar tam boy, çelik veya isteğe bağlı olarak paslanmaz çeliktir.
- DN2000'e kadar üretim yapılmaktadır.
- 3900, 3910 galvaniz kaplama çelik saplama ve somunludur.
- 3901, 3911 paslanmaz saplama ve somunludur.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

ÇAP		FAF 3910 (PN10) FİYAT ₺	FAF 3900 (PN16) FİYAT ₺	FAF 3911 (PN10) FİYAT ₺	FAF 3901 (PN16) FİYAT ₺
mm	inç				
50	2"				
65	2 1/2"				
80	3"				
100	4"				
125	5"				
150	6"				
200	8"				
250	10"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
300	12"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
350	14"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
400	16"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
450	18"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
500	20"				
600	24"				
700	28"				
800	32"				
900	36"				
1000	40"				
1200	48"				
1400	56"				

## FAF 2280

## TİLTİNG ÇEKVALF-KARŞI AĞIRLIKLIL



- Gövde ve klappe GGG50 sfero dökümdür.
- Paslanmaz çelik kaynaktan yapılmış gövde çevresi içindeki yatak yüzeyine bakan diskin dış çapına sabitlenmiş "T" kesit halkası ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Vananın iç ve dış yüzeyleri (250) mikron kalınlığında füzyon ile bağlanmış epoksi ile kaplanmıştır.
- Basınç kaybı çift shaft tasarımı ile minimum seviyededir.
- Pozisyonu ayarlanabilir ağırlık, çalışma koşullarına uyum sağlar.
- PN 25 üretimi yapılmaktadır.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

ÇAP		FAF 2281 (PN10) FİYAT ₺	FAF 2280 (PN16) FİYAT ₺
mm	inç		
100	4"		
150	6"		
200	8"		
250	10"		
300	12"		
350	14"		
400	16"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
450	18"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
500	20"		
600	24"		
700	28"		
800	32"		
900	36"		
1000	40"		

## FAF 2280D

## TİLTİNG ÇEKVALF-HİDROLİK TERTİBATLI



- Gövde ve klappe GGG50 sfero dökümdür.
- Paslanmaz çelik kaynaktan yapılmış gövde çevresi içindeki yatak yüzeyine bakan diskin dış çapına sabitlenmiş "T" kesit halkası ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Vananın iç ve dış yüzeyleri (250) mikron kalınlığında füzyon ile bağlanmış epoksi ile kaplanmıştır.
- Hidrolik frenli tiltng çek valfleri, fren sisteminin etkisiyle sert kapama oluşmasını engeller ve gürültü, koç darbesi etkisini ortadan kaldırır.
- Pozisyon, ayarlanabilir ağırlık sayesinde çalışma koşullarına göre ayarlanır.
- PN 25 üretimi yapılmaktadır.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

ÇAP		FAF 2280D (PN16) FİYAT ₺	FAF 2281D (PN10) FİYAT ₺
mm	inç		
100	4"		
150	6"		
200	8"		
250	10"		
300	12"		
350	14"		
400	16"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
450	18"	FIYAT SORUNUZ	FIYAT SORUNUZ
500	20"		
600	24"		
700	28"		
800	32"		
900	36"		
1000	40"		

## FAF 7330

VANTUZ-DARBESİZ DİNAMİK



(50-65-80 mm)



(100-150-200-250 mm)

FAF  
7330

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	3.369,00
65	2 1/2"	3.851,00
80	3"	4.939,00
100	4"	7.802,00
150	6"	18.115,00
200	8"	33.433,00
250	10"	47.218,00
300	12"	55.999,00

Kare Kod ile  
teknik bilgilere  
ulaşabilirsiniz.



- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Flanş ölçüleri; DN50-DN150 için PN10-16, DN200-DN250 için PN16'dır.
- Minimum çalışma basıncı 0,2 bar'dır.
- Darbesiz dinamik vantuzlar 5 fonksiyonludur.

## FAF 7340

VANTUZ-KİNETİK-ÇİFT HAZNELİ (KÜRELİ)



FAF  
7340

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	4.611,00
65	2 1/2"	5.276,00
80	3"	6.297,00
100	4"	9.439,00
150	6"	21.255,00
200	8"	38.653,00
250	10"	54.059,00
300	12"	57.610,00



- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- PN 10-16 flanş ölçülerine sahiptir.
- Minimum çalışma basıncı 0,2 bar'dır.
- Darbesiz dinamik vantuzlar 5 fonksiyonludur.

## FAF 7310

VANTUZ-TEK KÜRELİ



FAF  
7310

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	2.152,00
65	2 1/2"	2.350,00
80	3"	2.543,00
100	4"	2.798,00
125	5"	5.245,00
150	6"	5.755,00
200	8"	7.282,00



- Gövde GGG40 sfero dökümdür.
- Vantuzun içinde bulunan disk suyun yardımıyla yukarı kalkarak sızdırmazlığı sağlamış olur.
- Boru hattı hizmete alınırken, biriken havanın sistemden dışarı atılmasını sağlar.
- Çalışma basıncı aralığı: 0.2-16 bar

## FAF 7350

ŞEBEKE (YERALTI) VANTUZ



- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Koruma kılıfı paslanmaz çeliktir.
- PN 10-16 flanş ölçülerine sahiptir.
- Minimum çalışma basıncı 0,2 bar'dır.
- Yeraltı vantuzu 5 fonksiyonludur.
- Standart ölçü 0,75 metredir.
- Farklı ölçülerde üretim yapılabilir.

FAF  
7350

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	19.329,00
80	3"	21.208,00

## FAF 7360

VANTUZ-DİŞLİ



FAF  
7360

ÇAP		FİYAT
mm	inç	\$
15	1/2"	175,00 \$
20	3/4"	175,00 \$
25	1"	175,00 \$
32	1 1/4"	175,00 \$
40	1 1/2"	200,00 \$
50	2"	200,00 \$

- PN 16 Basınç sınıfındadır.
- Sfero dökümdür.

## FAF 7320

VANTUZ-ÇİFT KÜRELİ



- Gövde GGG40 sfero dökümdür.
- Vantuzun içinde bulunan disk suyun yardımıyla yukarı kalkarak sızdırmazlığı sağlamış olur.
- Boru hattı hizmete alınırken, biriken havanın sistemden dışarı atılmasını sağlar.
- Çalışma basıncı aralığı: 0.2-16 bar

FAF  
7320

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	7.691,00
65	2 1/2"	7.864,00
80	3"	8.161,00
100	4"	8.518,00

## FAF7200

DİP KLAPESİ



- Gövde GGG25 pik dökümdür.
- Filtre 304 paslanmaz çeliktir.
- Vanadaki filtre sisteme partikül girişini önler. Bu sayede hattaki su temizlenerek pompaya giriş yapar.
- Sızdırmazlık kauçuk ile sağlanır.
- Enerji tasarrufu için etkilidir.

FAF  
7200

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	3.398,00
65	2 1/2"	4.268,00
80	3"	6.002,00
100	4"	7.829,00
125	5"	11.684,00
150	6"	14.679,00
200	8"	24.733,00
250	10"	40.736,00
300	12"	52.903,00

## FAF 6000

SÜRGÜLÜ VANA-F4-SFERO



- Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Gövde ve kapak sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir.
- F4 montaj boyundadır.
- FAF 6010 PN 10 Flanş ölçülerine sahiptir.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

ÇAP		FAF 6010 (PN10)	FAF 6000 (PN16)	FAF 6025 (PN25)
mm	inç	₺	₺	₺
40	1 1/2"	2.053,00	2.053,00	4.092,00
50	2"	2.103,00	2.103,00	4.183,00
65	2 1/2"	2.686,00	2.686,00	5.222,00
80	3"	3.135,00	3.135,00	6.313,00
100	4"	4.002,00	4.002,00	7.100,00
125	5"	5.344,00	5.344,00	9.590,00
150	6"	6.462,00	6.462,00	12.026,00
200	8"	11.759,00	11.759,00	20.565,00
250	10"	18.573,00	18.686,00	33.022,00
300	12"	27.494,00	27.113,00	
350	14"	47.231,00	46.588,00	
400	16"	61.839,00	61.909,00	
500	20"	120.479,00	120.479,00	
600	24"	174.917,00	173.840,00	

## FAF 6200

SÜRGÜLÜ VANA-F5-SFERO



- Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Gövde ve kapak sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir.
- F5 montaj boyundadır.
- FAF 6210 PN 10 Flanş ölçülerine sahiptir.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

ÇAP		FAF 6210 (PN10)	FAF 6200 (PN16)
mm	inç	₺	₺
50	2"	2.875,00	2.875,00
65	2 1/2"	3.729,00	3.729,00
80	3"	4.314,00	4.314,00
100	4"	5.422,00	5.422,00
125	5"	7.659,00	7.659,00
150	6"	9.907,00	9.907,00
200	8"	16.847,00	16.847,00
250	10"	27.082,00	27.082,00
300	12"	36.032,00	36.032,00
350	14"		
400	16"		
500	20"		
600	24"		

## FAF 6600

SÜRGÜLÜ VANA-DİŞLİ



FAF 6600

ÇAP		FİYAT
mm	inç	\$
20	3/4"	142,00 \$
25	1"	149,00 \$
32	1 1/4"	160,00 \$
40	1 1/2"	198,00 \$
50	2"	232,00 \$

- Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Gövde ve kapak sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir.
- Fiyatlara volan dahil değildir.

## FAF 3960

FLANŞ ADAPTÖRÜ



FAF 3960

ÇAP		FİYAT
mm	inç	\$
80	3"	233,00 \$
100	4"	258,00 \$
125	5"	284,00 \$
150	6"	322,00 \$
200	8"	429,00 \$
250	10"	907,00 \$
300	12"	1.237,00 \$
350	14"	1.402,00 \$
400	16"	1.752,00 \$
500	20"	2.551,00 \$
600	24"	3.278,00 \$

- Baskı flanş GGG40 sfero dökümdür.
- Gövde ST37 çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.

## FAF 3970

BORU KAPLİNİ



FAF 3970

ÇAP		FİYAT
mm	inç	\$
80	3"	175,00 \$
100	4"	190,00 \$
125	5"	214,00 \$
150	6"	272,00 \$
200	8"	297,00 \$
250	10"	495,00 \$
300	12"	660,00 \$
350	14"	866,00 \$
400	16"	989,00 \$
500	20"	1.360,00 \$
600	24"	1.752,00 \$

- Baskı flanş GGG40 sfero dökümdür.
- Gövde ST37 çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.

## FAF 7251

BUŞAKLE KAZANI



FAF 7251

BOYUT	₺
BUŞAKLE KAZANI	1.756,00

- Sfero dökümdür.

## FAF 6500

BIÇAKLI YÜKSELEN MİLLİ VANA PN10



FAF 6500		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	4.945,00
65	2 1/2"	5.536,00
80	3"	6.091,00
100	4"	6.171,00
125	5"	7.539,00
150	6"	8.106,00
200	8"	10.322,00
250	10"	15.797,00
300	12"	21.702,00
350	14"	34.594,00
400	16"	43.293,00
500	20"	86.712,00
600	24"	114.449,00

- PN10 Basınç sınıfındadır.
- Gövde, sfero döküm.
- Biçak AISI 304 paslanmaz çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı NBR'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 50 °C'dir.
- Çalışma basıncı çap yükseldikçe azalmaktadır.
- Flanş normu PN10'dur.
- Basınç tek tarafı uygulanır.
- SS 304 klapelidir.

\* SS 316 klape için fiyat sorunuz.

## FAF 6550

BIÇAKLI YÜKSELMİYEN MİLLİ VANA PN10



FAF 6550		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	4.619,00
65	2 1/2"	5.220,00
80	3"	5.692,00
100	4"	5.881,00
125	5"	6.044,00
150	6"	6.854,00
200	8"	9.568,00
250	10"	13.450,00
300	12"	18.501,00
350	14"	28.915,00
400	16"	37.415,00
500	20"	77.859,00
600	24"	104.412,00

- PN10 Basınç sınıfındadır.
- Gövde, sfero döküm.
- Biçak AISI 304 paslanmaz çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı NBR'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 50 °C'dir.
- Çalışma basıncı çap yükseldikçe azalmaktadır.
- Flanş normu PN10'dur.
- Basınç tek tarafı uygulanır.
- SS 304 klapelidir.

\* SS 316 klape için fiyat sorunuz.

## FAF6500P

BIÇAKLI PNÖMATİK PİSTONLU VANA PN10



FAF 6500P		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	
200	8"	
250	10"	
300	12"	
400	16"	
500	20"	
600	24"	

- PN10 Basınç sınıfındadır.
- Gövde sfero döküm'dür.
- Biçak AISI 304 paslanmaz çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı NBR'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 50 °C'dir.
- Çalışma basıncı çap yükseldikçe azalmaktadır.
- Pnömatik piston vasıtasıyla açma-kapama yapılır.
- Limit switch için ilave fiyat farkı alınır.
- Basınç tek tarafı uygulanır.
- SS 304 klapelidir.

\* SS 316 klape için fiyat sorunuz.

Kare Kod ile  
teknik bilgilere  
ulaşabilirsiniz.

## FAF 7250

BUŞAKLE (TİJ)-TELESKOPİK



ÇAP		FAF 7250-1 (45-70cm)	FAF 7250-2 (65-110cm)	FAF 7250-3 (105-175cm)
mm	inç	FİYAT €	FİYAT €	FİYAT €
50	2"	82,00 €	84,00 €	86,00 €
65	2 1/2"	86,00 €	89,00 €	91,00 €
80	3"	86,00 €	89,00 €	91,00 €
100	4"	96,00 €	101,00 €	109,00 €
125	5"	96,00 €	101,00 €	109,00 €
150	6"	96,00 €	101,00 €	109,00 €
200	8"	170,00 €	178,00 €	208,00 €
250	10"	173,00 €	193,00 €	247,00 €
300	12"	173,00 €	193,00 €	247,00 €

- FAF 7250-1 45-70cm arası uzatma için kullanılabilir.
- FAF 7250-2 65-110cm arası uzatma için kullanılabilir.
- FAF 7250-3 105-175cm arası uzatma için kullanılabilir.

## FAF 7252

BUŞAKLE SABİT (TİJ)-KILIFLI



ÇAP		FAF 7252 (110cm)
mm	inç	FİYAT €
25-50	1"-2"	82,00 €
65-80	2 1/2"-3"	86,00 €
100-150	4"-6"	96,00 €
200	8"	170,00 €
250-300	10"-12"	173,00 €

## FAF 7253

BUŞAKLE SABİT (TİJ)



ÇAP		FAF 7253 (50cm)
mm	inç	FİYAT €
50-150	2"-6"	1.450,00
200-300	8"-12"	1.700,00

Kare Kod ile  
teknik bilgilere  
ulaşabilirsiniz.

## FAF 7100

YERÜSTÜ HİDRANT



FAF  
7100

YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI				₺
7108145	DN 80	Boy= 1,45 m		15.895,00
7108175	DN 80	Boy= 1,75 m		19.525,00
7108215	DN 80	Boy= 2,15 m		23.223,00
7110145	DN 100	Boy= 1,45 m		17.262,00
7110175	DN 100	Boy= 1,75 m		20.402,00
7110215	DN 100	Boy= 2,15 m		23.613,00

- Fiyatlara hidrant anahtarı dahil, ökçe hariçtir.
- Bağlantı PN16 basınç sınıfındadır.
- Sfero dökümdür.

## FAF 7150

YERALTI HİDRANT & KAZANI



FAF  
7150



MODEL	₺
DN 80 YER ALTI YANGIN HİDRANTI	10.985,00
DN 100 YER ALTI YANGIN HİDRANTI	11.999,00
YER ALTI YANGIN HİDRANTI KAZANI	5.826,00

## FAF 7100

HİDRANT ÖKÇESİ ve HİDRANT ANAHTARI



FAF  
7100

MODEL	₺
DN 80 HİDRANT ÖKÇESİ	2.198,00
DN 100 HİDRANT ÖKÇESİ	2.653,00
HİDRANT ANAHTARI	413,00





## FAF 3590

KELEBEK VANA-İZLEME ANAHTARLI



- UL belgelidir.
- FM onaylıdır.
- 300 PSI Basınç sınıfındadır.
- İzleme anahtarıdır.

ÇAP		FAF 3590
mm	inç	FİYAT \$
65	2 1/2"	320,00 \$
80	3"	335,00 \$
100	4"	385,00 \$
150	6"	500,00 \$
200	8"	770,00 \$
250	10"	985,00 \$

## FAF 6400

SÜRGÜLÜ VANA-YÜKSELEN MİLLİ (OS&Y)



- FM onaylıdır.
- 300 PSI Basınç sınıfındadır.
- Yükselen millidir.

ÇAP		FAF 6400
mm	inç	FİYAT \$
65	2 1/2"	440,00 \$
80	3"	485,00 \$
100	4"	610,00 \$
125	5"	935,00 \$
150	6"	990,00 \$
200	8"	1.570,00 \$
250	10"	2.415,00 \$
300	12"	3.445,00 \$

## FAF 7410

GLOBAL TİP BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI



FAF  
7410

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	8.778,00
65	2 1/2"	9.242,00
80	3"	12.051,00
100	4"	12.637,00
125	5"	14.827,00
150	6"	27.113,00
200	8"	44.031,00
250	10"	57.168,00
300	12"	85.664,00

- Metal pilot piriñ malzemededen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemededen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

## FAF 7430

GLOBAL TİP BASINÇ SABİTLEME KONTROL VANASI



FAF  
7430

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	8.874,00
65	2 1/2"	9.347,00
80	3"	11.447,00
100	4"	12.392,00
125	5"	14.729,00
150	6"	26.544,00
200	8"	43.767,00
250	10"	56.711,00
300	12"	85.066,00

- Metal pilot piriñ malzemededen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemededen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

## FAF 7440

GLOBAL TİP BASINÇ SABİTLEME - DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI



FAF  
7440

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	12.366,00
65	2 1/2"	12.602,00
80	3"	14.939,00
100	4"	15.175,00
125	5"	16.094,00
150	6"	29.904,00
200	8"	48.125,00
250	10"	58.837,00
300	12"	86.825,00

- Metal pilot piriñ malzemededen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemededen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

## FAF 7450

GLOBAL TİP BASINÇ TAHLİYE KONTROL VANASI



FAF  
7450

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	8.874,00
65	2 1/2"	9.032,00
80	3"	11.972,00
100	4"	12.261,00
125	5"	14.598,00
150	6"	31.506,00
200	8"	51.040,00
250	10"	60.465,00
300	12"	90.973,00

- Metal pilot piriñ malzemededen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemededen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

## FAF 7460

GLOB TİP YATAY FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI



FAF  
7460

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	8.743,00
65	2 1/2"	9.032,00
80	3"	11.657,00
100	4"	12.681,00
125	5"	14.598,00
150	6"	26.544,00
200	8"	40.249,00
250	10"	51.985,00
300	12"	76.796,00

- Metal pilot piriç malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriç malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

## FAF 7470

GLOB TİP ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI



FAF  
7470

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	9.846,00
65	2 1/2"	10.266,00
80	3"	12.839,00
100	4"	13.075,00
125	5"	14.230,00
150	6"	32.189,00
200	8"	45.211,00
250	10"	56.606,00
300	12"	77.977,00

- Metal pilot piriç malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriç malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

## FAF 7480

GLOB TİP KOÇ DARBE ÖNLEME VANASI



FAF  
7480

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	21.870,00
65	2 1/2"	22.474,00
80	3"	25.677,00
100	4"	26.544,00
125	5"	28.014,00
150	6"	40.249,00
200	8"	61.253,00
250	10"	72.070,00
300	12"	100.425,00

- Metal pilot piriç malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriç malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

## FAF 7520

GLOB TİP SELENOİD KONTROLLÜ AÇ - KAPA VANASI



FAF  
7520

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	8.402,00
65	2 1/2"	8.612,00
80	3"	10.975,00
100	4"	12.550,00
125	5"	13.416,00
150	6"	29.904,00
200	8"	44.345,00
250	10"	51.985,00
300	12"	74.433,00

- Metal pilot piriç malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriç malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

Kare Kod ile  
teknik bilgilere  
ulaşabilirsiniz.



• PN25 çeşitlerinin fiyat ve teknik bilgisi için satış personelimizle irtibata geçiniz.

## FAF 7410Y

Y TİPİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI



FAF  
7410Y

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	15.689,00
65	2 1/2"	17.794,00
80	3"	22.109,00
100	4"	29.135,00
125	5"	35.057,00
150	6"	50.849,00
200	8"	74.721,00
250	10"	107.597,00
300	12"	153.737,00
350	14"	223.457,00
400	16"	272.069,00
450	18"	554.539,00
500	20"	703.505,00

- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

## FAF 7430Y

Y TİPİ BASINÇ SABİTLEME KONTROL VANASI



FAF  
7430Y

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	16.003,00
65	2 1/2"	18.266,00
80	3"	22.662,00
100	4"	29.610,00
125	5"	35.848,00
150	6"	50.245,00
200	8"	74.933,00
250	10"	106.596,00
300	12"	153.419,00
350	14"	223.457,00
400	16"	273.123,00
450	18"	554.536,00
500	20"	703.507,00

- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

## FAF 7440Y

Y TİPİ BASINÇ SABİTLEME - DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI



FAF  
7440Y

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	25.057,00
65	2 1/2"	26.136,00
80	3"	28.952,00
100	4"	34.584,00
125	5"	43.270,00
150	6"	58.036,00
200	8"	82.513,00
250	10"	112.518,00
300	12"	162.868,00
350	14"	249.777,00
400	16"	299.443,00
450	18"	580.856,00
500	20"	729.827,00

- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

## FAF 7450Y

Y TİPİ BASINÇ TAHLİYE KONTROL VANASI



FAF  
7450Y

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	15.975,00
65	2 1/2"	17.766,00
80	3"	22.715,00
100	4"	29.793,00
125	5"	35.847,00
150	6"	51.089,00
200	8"	78.932,00
250	10"	110.384,00
300	12"	157.920,00
350	14"	257.673,00
400	16"	307.338,00
450	18"	588.750,00
500	20"	737.726,00

- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

• PN25 çeşitlerinin fiyat ve teknik bilgisi için satış personelimizle irtibata geçiniz.

## FAF 7460Y

Y TİPİ YATAY FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI



- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF  
7460Y

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	14.791,00
65	2 1/2"	16.239,00
80	3"	21.268,00
100	4"	27.688,00
125	5"	31.532,00
150	6"	46.826,00
200	8"	70.773,00
250	10"	102.648,00
300	12"	149.051,00
350	14"	205.033,00
400	16"	254.698,00
450	18"	536.110,00
500	20"	685.081,00

## FAF 7470Y

Y TİPİ ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI



- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF  
7470Y

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	16.267,00
65	2 1/2"	17.371,00
80	3"	22.635,00
100	4"	28.506,00
125	5"	32.740,00
150	6"	60.061,00
200	8"	78.302,00
250	10"	111.493,00
300	12"	157.605,00
350	14"	223.457,00
400	16"	273.122,00
450	18"	554.534,00
500	20"	703.505,00

## FAF 7480Y

Y TİPİ KOÇ DARBE ÖNLEME VANASI



- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF  
7480Y

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	29.135,00
65	2 1/2"	30.033,00
80	3"	35.321,00
100	4"	41.374,00
125	5"	49.510,00
150	6"	60.644,00
200	8"	88.938,00
250	10"	118.360,00
300	12"	169.473,00
350	14"	276.097,00
400	16"	325.762,00
450	18"	580.854,00
500	20"	758.782,00

## FAF 7520Y

Y TİPİ SELENOİD KONTROLLÜ AÇ - KAPA VANASI



- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF  
7520Y

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	15.186,00
65	2 1/2"	17.080,00
80	3"	21.582,00
100	4"	28.083,00
125	5"	33.032,00
150	6"	51.089,00
200	8"	74.406,00
250	10"	105.806,00
300	12"	153.892,00
350	14"	223.457,00
400	16"	273.122,00
450	18"	554.534,00
500	20"	703.505,00

• PN25 çeşitlerinin fiyat ve teknik bilgisi için satış personelimizle irtibata geçiniz.

Kare Kod ile  
teknik bilgilere  
ulaşabilirsiniz.



## FAF 3750

### PNÖMATİK AKTUATÖR



- Tork değerleri 6 bar kaynak basıncına göre belirlenmiştir.
- Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır.
- Farklı kaynak basınçlarında kullanım için bize ulaşınız.
- Tek etkili (Yay dönüşümlü) ve Çift etkili olarak ikiye ayrılır.
- Aşağıdaki aksesuarlarla beraber tedarik edilebilir:
  - Yön Valfi
  - Oransal çalışma için pozisyoner
  - Plastik kutulu switch
  - Alüminyum kutulu switch
  - Ex-proof switch kutusu
  - Proximity switchli switch kutusu

Kare Kod ile teknik bilgilere ulaşabilirsiniz.



ÇİFT ETKİLİ		FAF 3750	TEK ETKİLİ		FAF 3751
MODEL	TORK	FİYAT	MODEL	TORK	FİYAT
	(N.m)	€		(N.m)	€
40CE	14	117,00 €	40TE	4	173,00 €
50CE	22	154,00 €	50TE	7	256,00 €
60CE	35	184,00 €	60TE	13	277,00 €
70CE	64	250,00 €	70TE	21	343,00 €
80CE	88	271,00 €	80TE	32	415,00 €
90CE	130	425,00 €	90TE	44	523,00 €
100CE	180	462,00 €	100TE	62	564,00 €
120CE	320	693,00 €	120TE	108	974,00 €
140CE	490	913,00 €	140TE	165	1.241,00 €
150CE	600	1.041,00 €	150TE	200	1.411,00 €
160CE	720	1.334,00 €	160TE	250	1.755,00 €
200CE	1500	2.360,00 €	200TE	500	3.644,00 €
250CE	2900	5.030,00 €	250TE	960	9.752,00 €

## FAF 3770

### ELEKTRİK AKTUATOR-ÇEYREK TURLU



- Aktuatör bağlantı ölçüleri ISO5211 standartına göre belirlenmiştir.
- Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır.
- 220 Volt.
- Ürün ON-OFF kontrollü tipidir. Oransal kontrollü opsiyonlu verilebilir.
- Oransal kontrol 4-20mA veya 0-10 VDC kontrol sinyali ile sağlanabilir.
- Opsiyonel olarak Ex-Proof, uzaktan kontrol ünitesi, LCD göstergeli olarak tedarik edilebilir.

MODEL	FAF 3770	
	TORK	FİYAT
	(N.m)	\$
LK02.220.S	30	266,00 \$
LK05.220.S	50	437,00 \$
LK10.220.S	100	608,00 \$
LK20.220.S	400	912,00 \$
LK60.220.S	600	1.064,00 \$
LK200.220.S	2000	2.394,00 \$

## FAF 3780

### ELEKTRİK AKTUATOR-ÇOK TURLU



- Aktuatör bağlantı ölçüleri ISO5211 standartına göre belirlenmiştir.
- Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi, kumanda mili tur sayısı ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır.
- 380V/220V/110VAC veya 110/24VDC güç kaynağına göre üretilebilir.
- ON-OFF ve Oransal kontrollü olmak üzere ikiye ayrılır.
- Oransal kontrol 4-20mA veya 0-10 VDC kontrol sinyali ile sağlanabilir.

TORK	FAF 3780	
	ON/OFF	
(N.m)	€	
30	3.360,00 €	
60	3.484,00 €	
120	4.514,00 €	
250	6.435,00 €	
500	7.231,00 €	
1000	9.801,00 €	

## FAF 5000

KOMPANSATÖR-KAUÇUK, ÇELİK FLANŞLI




- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Naylon kort karkaslı EPDM kauçuk kullanılmaktadır.
- Çelik flanşlı olarak üretilmektedir.

### FAF 5000

ÇAP		FIYAT
mm	inç	\$
32	1 1/4"	37,00 \$
40	1 1/2"	38,00 \$
50	2"	41,00 \$
65	2 1/2"	58,00 \$
80	3"	71,00 \$
100	4"	84,00 \$
125	5"	124,00 \$
150	6"	163,00 \$
200	8"	250,00 \$
250	10"	397,00 \$
300	12"	486,00 \$
350	14"	661,00 \$
400	16"	856,00 \$

## FAF 5060

KOMPANSATÖR-KAUÇUK, SFERO FLANŞLI



- PN16 flanş normuna uyumludur.
- Naylon kort karkaslı EPDM kauçuk kullanılmaktadır.
- Sfero döküm flanşlı olarak üretilmektedir.
- Maksimum basınç 10 bar.

### FAF 5060

ÇAP		FIYAT
mm	inç	₺
25	1"	671,00
32	1 1/4"	696,00
40	1 1/2"	760,00
50	2"	865,00
65	2 1/2"	1.082,00
80	3"	1.299,00
100	4"	1.632,00
125	5"	2.050,00
150	6"	2.596,00
200	8"	3.479,00
250	10"	4.870,00
300	12"	7.567,00

## FAF 5070

KOMPANSATÖR-KAUÇUK-DİŞLİ



- Naylon kort karkaslı EPDM kauçuk kullanılmaktadır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

### FAF 5070

ÇAP		FIYAT
mm	inç	\$
15	1/2"	27,00 \$
20	3/4"	32,00 \$
25	1"	35,00 \$
32	1 1/4"	38,00 \$
40	1 1/2"	51,00 \$
50	2"	63,00 \$
65	2 1/2"	89,00 \$

## FAF 5500

KOMPANSATÖR-TİTREŞİM YUTUCU




- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- 5500 modeli flanş bağlantılıdır.
- Gövde St37 çelik, Körük çift katlı AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

### FAF 5500

ÇAP		FIYAT
mm	inç	₺
32	1 1/4"	2.216,00
40	1 1/2"	2.311,00
50	2"	2.738,00
65	2 1/2"	3.287,00
80	3"	3.803,00
100	4"	4.453,00
125	5"	5.359,00
150	6"	6.596,00
200	8"	8.732,00
250	10"	13.300,00

## FAF 5100

KOMPANSATÖR-EKSENEL



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Döner Flanşlı (FAF5110)
- Kaynak Uçlu (FAF5120)
- Sabit Flanşlı (FAF5130) olarak üretilebilir.
- Flanşlar S137 çelik, Köruk AISI304 paslanmaz çeliktir.
- Laynerli olarak üretilebilir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

### DÖNER FLANŞLI

### KAYNAK BOYUNLU

### SABİT FLANŞLI

ÇAP		FAF 5112	FAF 5112-25	FAF 5111	FAF 5114	FAF 5113	FAF 5122	FAF 5121	FAF 5124	FAF 5123	FAF 5132	FAF 5131	FAF 5134	FAF 5133
		L= 30 mm Laynersiz	L= 30 mm Laynersiz PN-25	L= 30 mm Laynerli	L= 60 mm Laynersiz	L= 60 mm Laynerli	L= 30 mm Laynersiz	L= 30 mm Laynerli	L= 60 mm Laynersiz	L= 60 mm Laynerli	L= 30 mm Laynersiz	L= 30 mm Laynerli	L= 60 mm Laynersiz	L= 60 mm Laynerli
mm	inç	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
25	1"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	1.534,00	1.682,00	1.599,00	-	-	962,00	1.141,00	-	-	1.453,00	1.771,00	-	-
40	1 1/2"	1.653,00	1.847,00	1.772,00	-	-	1.038,00	1.188,00	-	-	1.618,00	1.952,00	-	-
50	2"	1.760,00	2.222,00	2.044,00	-	-	1.135,00	1.325,00	-	-	1.810,00	2.156,00	-	-
65	2 1/2"	2.152,00	2.944,00	2.421,00	2.303,00	2.749,00	1.243,00	1.461,00	1.444,00	1.851,00	2.113,00	2.465,00	2.508,00	2.817,00
80	3"	2.399,00	3.807,00	2.815,00	2.586,00	3.059,00	1.441,00	1.692,00	1.592,00	2.026,00	2.534,00	2.915,00	2.781,00	3.123,00
100	4"	2.929,00	5.460,00	3.494,00	3.137,00	3.765,00	1.834,00	2.230,00	1.971,00	2.567,00	3.174,00	3.491,00	3.326,00	3.770,00
125	5"	3.586,00	6.700,00	3.993,00	3.832,00	4.577,00	2.300,00	2.701,00	2.505,00	3.218,00	3.806,00	4.193,00	4.022,00	4.552,00
150	6"	4.128,00	8.009,00	4.630,00	4.508,00	5.387,00	2.949,00	3.374,00	3.120,00	4.071,00	4.382,00	4.850,00	4.669,00	5.309,00
200	8"	6.016,00	15.482,00	6.766,00	6.732,00	8.030,00	3.921,00	4.570,00	4.684,00	5.635,00	6.228,00	6.891,00	6.899,00	7.839,00
250	10"	10.509,00	20.542,00	11.527,00	11.787,00	13.421,00	5.618,00	6.633,00	6.954,00	8.288,00	10.680,00	11.580,00	11.851,00	12.895,00

## FAF 5200

KOMPANSATÖR-DIŞTAN BASINÇLI



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Flanşlı (FAF5210)
- Kaynak Boyunlu (FAF5220) olarak üretilebilir.
- Gövde S137 çelik, Köruk AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

### DÖNER FLANŞLI

### KAYNAK BOYUNLU

ÇAP		FAF 5211	FAF 5212	FAF 5213	FAF 5214	FAF 5221	FAF 5222	FAF 5223	FAF 5224
		L= 30 mm	L= 60 mm	L= 90 mm	L=120 mm	L= 30 mm	L= 60 mm	L= 90 mm	L=120 mm
mm	inç	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
25	1"	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	2.889,00	3.187,00	3.345,00	3.907,00	2.173,00	2.320,00	2.433,00	2.853,00
40	1 1/2"	3.043,00	3.337,00	3.492,00	4.048,00	2.237,00	2.392,00	2.497,00	2.962,00
50	2"	3.813,00	4.236,00	4.389,00	4.843,00	2.736,00	2.937,00	3.121,00	3.600,00
65	2 1/2"	4.078,00	4.487,00	4.758,00	5.278,00	2.802,00	3.052,00	3.273,00	3.815,00
80	3"	4.808,00	5.360,00	5.713,00	6.304,00	3.304,00	3.684,00	3.992,00	4.615,00
100	4"	5.925,00	6.557,00	7.443,00	8.318,00	3.999,00	4.642,00	5.292,00	6.157,00
125	5"	8.265,00	9.460,00	10.158,00	11.588,00	5.847,00	6.693,00	7.702,00	8.914,00
150	6"	10.446,00	12.036,00	13.356,00	14.252,00	7.810,00	9.072,00	10.022,00	11.288,00
200	8"	14.950,00	17.180,00	19.451,00	21.914,00	11.652,00	13.386,00	13.693,00	17.254,00
250	10"	23.335,00	27.027,00	27.274,00	35.447,00	15.216,00	18.870,00	19.977,00	25.630,00



## FAF 5300

KOMPANSATÖR-DEPREM



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Döner Flanşlı (FAF5310)
- Kaynak Uçlu (FAF5320)
- Flanşlar St37 çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.


### FLANŞLI

### KAYNAK BOYUNLU

ÇAP	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
25	1"	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	4.420,00	4.548,00	4.689,00	4.860,00	3.626,00	3.757,00	3.899,00	4.065,00
40	1 1/2"	4.603,00	4.747,00	4.895,00	5.062,00	3.751,00	3.891,00	4.044,00	4.220,00
50	2"	6.182,00	6.371,00	6.579,00	6.845,00	4.515,00	4.672,00	4.862,00	5.096,00
65	2 1/2"	6.350,00	6.558,00	6.891,00	7.270,00	4.882,00	5.103,00	5.432,00	5.801,00
80	3"	8.021,00	8.350,00	7.908,00	9.385,00	5.763,00	6.055,00	6.416,00	6.880,00
100	4"	10.361,00	10.834,00	11.384,00	11.916,00	8.023,00	8.433,00	8.987,00	9.555,00
125	5"	12.974,00	13.478,00	14.307,00	15.303,00	9.816,00	10.447,00	11.289,00	12.321,00
150	6"	17.533,00	18.226,00	19.217,00	20.731,00	13.613,00	14.527,00	15.654,00	17.131,00
200	8"	27.650,00	28.628,00	31.727,00	33.525,00	22.415,00	23.614,00	26.790,00	28.583,00
250	10"	36.485,00	37.742,00	41.630,00	43.954,00	27.695,00	29.299,00	33.416,00	35.791,00

## FAF 5400

KOMPANSATÖR-DİLATASYON



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Flanşlı (FAF5410)
- Kaynak Boyunlu (FAF5420) olarak üretilebilir.
- Gövde St37 çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

### FLANŞLI

### KAYNAK BOYUNLU

ÇAP	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
25	1"	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	2.932,00	3.026,00	3.129,00	3.223,00	2.661,00	2.757,00	2.868,00	2.964,00
40	1 1/2"	3.120,00	3.224,00	3.332,00	3.431,00	2.696,00	2.803,00	2.920,00	3.021,00
50	2"	4.051,00	4.182,00	4.312,00	4.443,00	3.197,00	3.320,00	3.452,00	3.574,00

### FLANŞLI

### KAYNAK BOYUNLU

ÇAP	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
65	2 1/2"	4.544,00	4.707,00	4.864,00	5.027,00	3.400,00	3.549,00	3.707,00	3.855,00
80	3"	5.871,00	6.096,00	6.335,00	6.511,00	4.119,00	4.322,00	4.534,00	4.718,00
100	4"	6.933,00	7.190,00	7.497,00	7.767,00	4.919,00	5.176,00	5.455,00	5.703,00
125	5"	9.455,00	10.216,00	10.557,00	10.892,00	6.302,00	7.027,00	7.401,00	7.761,00
150	6"	11.450,00	12.383,00	12.725,00	13.130,00	7.643,00	8.521,00	8.959,00	9.355,00
200	8"	19.140,00	20.964,00	21.713,00	22.685,00	14.396,00	16.103,00	16.955,00	17.829,00
250	10"	30.803,00	33.083,00	34.487,00	35.489,00	19.550,00	21.789,00	22.969,00	23.839,00

## FAF 4000

PİRİNÇ KÜRESEL VANA



FAF  
4000


ÇAP		FIYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	141,00
20	3/4"	205,00
25	1"	334,00
32	1 1/4"	523,00
40	1 1/2"	773,00
50	2"	1.326,00
65	2 1/2"	2.161,00
80	3"	2.952,00
100	4"	5.136,00



- PN25 Basınç Sınıfındadır.
- TS 13547'ye uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı pirinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

## FAF 4005

İZALASYON BOYUNLU PİRİNÇ KÜRESEL VANA



FAF  
4005

ÇAP		FIYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	292,00
20	3/4"	375,00
25	1"	578,00
32	1 1/4"	807,00
40	1 1/2"	1.215,00
50	2"	1.749,00

- PN25 Basınç Sınıfındadır.
- TS 13547'ye uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı pirinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

## FAF 4100

PİRİNÇ KÜRESEL VANA-DGAZ



FAF  
4100


ÇAP		FIYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	145,00
20	3/4"	208,00
25	1"	335,00
32	1 1/4"	539,00
40	1 1/2"	803,00
50	2"	1.252,00



- MOP5
- TS EN 331'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı pirinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 60 °C'dir.

## FAF 4600

1" PİRİNÇ KALORİMETRE VANASI



FAF  
4600

TİP	FIYAT
	₺
1" RAKORSUZ	408,00
1" RAKORLU	508,00

- PN16 basınç sınıfındadır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

## FAF 4010

PİRİNÇ KÜRESEL VANA (E/D)



- PN10 Basınç Sınıfındadır.
- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı prinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF  
4010

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	148,00
20	3/4"	233,00

## FAF 4020

PİRİNÇ KÜRESEL VANA (E/D) RAKORLU




- PN10 Basınç Sınıfındadır.
- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı prinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF  
4020

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
20	3/4"	215,00
25	1"	335,00

## FAF 4030

PİRİNÇ KÜRESEL VANA-MİNİ-RAKORLU



- PN10 Basınç Sınıfındadır.
- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı prinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma basıncı 10 bardır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF  
4030

ÇAP		FİYAT
		₺
16 mm	Dişi	128,00
16 mm	ERKEK	134,00

## FAF 4040

PİRİNÇ KÜRESEL VANA-MİNİ



- PN10 Basınç Sınıfındadır.
- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı prinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma basıncı 10 bardır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF  
4040

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
5	1/4"	93,00
10	3/8"	100,00
15	1/2"	121,00
20	3/4"	177,00

## FAF 4200

PİRİNÇ PİSLİK TUTUCU



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Gövde ve kapak pirinçtir.
- Filtre paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF  
4200

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	148,00
20	3/4"	235,00
25	1"	371,00
32	1 1/4"	546,00
40	1 1/2"	674,00
50	2"	930,00

## FAF 4300

PİRİNÇ ÇEKVALF-YAYLI



- PN25 Basınç Sınıfındadır.
- Gövde pirinçtir.
- Klape yayı paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF  
4300

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	104,00
20	3/4"	157,00
25	1"	235,00
32	1 1/4"	393,00
40	1 1/2"	572,00
50	2"	919,00
65	2 1/2"	1.441,00
80	3"	1.883,00

## FAF 4350

PİRİNÇ ÇEKVALF-ÇALPARA




- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Gövde ve klape pirinçtir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.


FAF  
4350

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	167,00
20	3/4"	215,00
25	1"	310,00
32	1 1/4"	430,00
40	1 1/2"	571,00
50	2"	805,00



Not:





### Fabrika

Kazan Sanayi Bölgesi Fatih Mah.  
Serdaroğlu Sokak No: 4 06980  
Kahramankazan ANKARA

+90 (312) 814 51 00  
+90 (312) 814 50 99  
bilgi@fafvana.com.tr

### Dökümhane

Başkent OSB Malıköy Mah.  
47. Cadde No: 5 06909  
Sincan ANKARA

+90 (312) 504 53 58  
+90 (312) 504 53 89  
info@fafdokum.com.tr

### Ankara Bölge

Meriç Sokak No: 5/9  
06560 Beştepe ANKARA

+90 (312) 223 47 57  
+90 (312) 222 03 00  
ankara@fafvana.com.tr  
export@fafvalve.com

### İstanbul Bölge

Süleyman Demirel Bulvarı No: 42  
İş Modern Ticaret Merkezi  
1. Etap E56 İkitelli OSB İSTANBUL

+90 (212) 659 46 71  
+90 (312) 659 46 73  
istanbul@fafvana.com.tr

### Moskova Bölge

115201 Moskova, ЮАО, 2-й  
Котляковский переулок, д.1,  
стр.29, склад 33

+7 (925) 823 72 63  
moscow@fafvalve.com

### Moskova Depo

115477, Москва, Деловая ул.  
д.18, строение 1.

+7 (499) 130 01 65



TÜRKİYE'NİN  
HER YERİNDEN  
**444**  
1 FAF

